Indicadores de Sustentabilidade[1]

Item	Dimensão[2]	Indicador	Temas materiais	Indicador GRI[3]	2T22	2T21	Variação	6M22	6M21	Variação
1	Qualidade	Número de usinas em operação	- Priorização de fontes renováveis para a geração de energia - Gestão de Emissões	102-7, EU1	76	68	8	76	68	8
2		Capacidade instalada operada (MW)		102-7, EU1	10.174	10.679	-4,7%	10.174	10.679	-4,7%
3		Capacidade instalada própria (MW)		102-7, EU1	8.453	8.958	-5,6%	8.453	8.958	-5,6%
4		Número de usinas certificadas		102-16, EU6	11	12	-1	11	12	-1
5		Capacidade operada certificada (MW)		102-16, EU6	8.115	8.127	-0,2%	8.115	8.127	-0,2%
6		Capacidade operada certificada em relação à total		102-16, EU6	79,8%	76,1%	3,7 p.p.	79,8%	76,1%	3,7 p.p.
7		Capacidade operada proveniente de fontes renováveis		102-7, EU1	9.829	9.477	3,7%	9.829	9.477	3,7%
8		Capacidade operada proveniente de fontes renováveis em relação à total		102-7, EU1	96,6%	88,7%	7,9 p.p.	96,6%	88,7%	7,9 p.p.
9		Geração de energia total (GWh)		EU2	10.303	7.242	42,3%	17.416	17.179	1,4%
10		Geração de energia certificada		102-16, EU6	8.696	4.672	86,1%	14.290	12.703	12,5%
11		Geração certificada em relação à total		102-16, EU6	84,4%	64,5%	19,9 p.p.	82,0%	73,9%	8,1 p.p.
12		Geração de energia proveniente de fontes renováveis (GWh)		EU2	10.303	5.776	78,4%	16.990	14.006	21,3%
13		Geração proveniente de fontes renováveis em relação à total		EU2	100,0%	79,8%	20,2 p.p.	97,6%	81,5%	16,0 p.p.
14		Disponibilidade global do parque gerador		EU30	89,4%	87,7%	1,7 p.p.	91,3%	88,7%	2,6 p.p.
15	Meio Ambiente e Mudanças do Clima	Total de mudas plantadas e doadas	- Gestão de Emissões - Impulso à prosperidade das comunidades locais - Água e efluentes - Biodiversidade	304-1, 413-1	52.709	65.954	-20,1%	112.895	166.169	-32,1%
16		Número de visitantes às usinas e educação ambiental		413-1	52.112	13.891	275,1%	72.078	35.018	105,8%
17		Captação de água (milhares de megalitros)[4]		303-3	0,5	150,6	-99,7%	1,3	269,5	-99,5%
18		Consumo de água (milhares de megalitros)[4]		303-5	0,5	1,7	-70,6%	1,2	4,1	-70,7%
19		Emissões totais tCO_2e[4]		D305-1, D305-2, D305-3	6.967	1.537.559	-99,5%	424.144	3.288.988	-87,1%
20		Intensidade de emissões de CO_2 (Usinas a comb. fóssil) (kg/MWh)[4]		D305-1, D305-2, D305-3	0,0	1.080,0	-100,0%	1,1	1.090,0	-99,9%
21		Intensidade de emissões de CO_2 (Parque gerador) (kg/MWh)[4]		D305-1, D305-2, D305-3	1,0	200,0	-99,5%	32,0	180,0	-82,2%
22	Pessoas	Total de colaboradores	- Segurança das equipes e das comunidades - Fomento a boas práticas socioambientais entre fornecedores e clientes	102-8	1.148	1.473	-22,1%	1.148	1.473	-22,1%
23		Mulheres na força de trabalho (%)		405-1	26,2%	21,0%	5,2 p.p.	26,2%	21,0%	5,2 p.p.
24		Taxa de Frequência (TF) operação e manutenção[5]		403-2	0,000	0,423	↓	1,544	0,262	↑
25		Taxa de Gravidade (TG) empregados próprios[6]		403-2	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
26		Taxa de Frequência (TF) obras[5]		403-2	1,813	0,966	↑	0,955	0,859	↑
27		Visitas Gerenciais de Saúde e Segurança - VGS[7]		403-2	137	426	Não Aplic.	250,0	890	Não Aplic.
28		Registro de Situações de Risco e Quase Acidentes[7]		403-2	779	1.561	Não Aplic.	1496,0	2.989	Não Aplic.
29	Responsa-bilidade Social[8]	Investimentos não incentivados	- Geração de resultado econômico e compartilhamento de valor com a sociedade - Impulso à prosperidade das comunidades locais	201-1, 413-1	978,4	2.010,4	-51,3%	1.802,1	3.635,7	-50,4%
30		Investimentos pelo Fundo da infância e adolescência - FIA		201-1, 413-1	64,0	245,0	-73,9%	200,0	584,2	-65,8%
31		Investimentos pela Lei de Incentivo à cultura - Rouanet		201-1, 413-1	571,0	1.426,0	-60,0%	2.122,2	2.236,8	-5,1%
32		Investimentos pela Lei de incentivo ao esporte		201-1, 413-1	636,0	265,1	139,9%	730,0	412,2	77,1%
33		Investimentos pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON		201-1, 413-1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
34		Investimentos pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD		201-1, 413-1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
35		Investimentos pelo Fundo Municipal do Idoso		201-1, 413-1	0,0	30,0	-	38,5	30,0	28,3%

Notas:

[1] Informações adicionais sobre a sustentabilidade na Companhia estão no Relatório de Sustentabilidade (www.engie.com.br/investidores/informacoes-financeiras).

[2] Referência: Política ENGIE de Gestão Sustentável.

[3] GRI: Global Reporting Initiative, versão Standards e complemento setorial G4.

[4] A Usina Termelétrica Pampa Sul não operou no segundo trimestre de 2022 por manutenções preditivas, o que impactou atipicamente os indicadores de água e emissões.

[5] TF = nº de acidentes do trabalho ocorridos em cada milhão de horas de exposição ao risco.

[6] TG = nº de dias perdidos com os acidentes de trabalho ocorridos em cada mil horas de exposição ao risco.

[7] Os indicadores de Saúde e Segurança passaram por uma mudança metodológica no início de 2021, razão pela qual não há comparativos com períodos anteriores.

[8] Valores em milhares de reais (R$).