Indicadores de Sustentabilidade[1]

Item	Dimensão[2]	Indicador	Temas materiais	Indicador GRI[3]	3T22	3T21	Variação	9M22	9M21	Variação
1	Qualidade	Número de usinas em operação	- Priorização de fontes renováveis para a geração de energia - Gestão de Emissões	102-7, EU1	76	71	5	76	71	5
2		Capacidade instalada operada (MW)		102-7, EU1	10.174	10.796	-5,8%	10.174	10.796	-5,8%
3		Capacidade instalada própria (MW)		102-7, EU1	8.454	9.076	-6,9%	8.454	9.076	-6,9%
4		Número de usinas certificadas		102-16, EU6	11	12	-1	11	12	-1
5		Capacidade operada certificada (MW)		102-16, EU6	8.115	8.127	-0,1%	8.115	8.127	-0,1%
6		Capacidade operada certificada em relação à total		102-16, EU6	79,8%	75,3%	4,5 p.p.	79,8%	75,3%	4,5 p.p.
7		Capacidade operada proveniente de fontes renováveis		102-7, EU1	9.829	9.594	2,4%	9.829	9.594	2,4%
8		Capacidade operada proveniente de fontes renováveis em relação à total		102-7, EU1	96,6%	88,9%	7,7 p.p.	96,6%	88,9%	7,7 p.p.
9		Geração de energia total (GWh)		EU2	13.799	12.056	14,5%	31.217	29.238	6,8%
10		Geração de energia certificada		102-16, EU6	11.382	9.150	24,4%	25.671	21.853	17,5%
11		Geração certificada em relação à total		102-16, EU6	82,5%	75,9%	6,6 p.p.	82,2%	74,7%	7,5 p.p.
12		Geração de energia proveniente de fontes renováveis (GWh)		EU2	13.492	10.514	28,3%	30.484	24.523	24,3%
13		Geração proveniente de fontes renováveis em relação à total		EU2	97,8%	87,2%	10,6 p.p.	97,7%	83,9%	13,8 p.p.
14		Disponibilidade global do parque gerador		EU30	92,5%	89,9%	2,6 p.p.	91,7%	89,1%	2,6 p.p.
15	Meio Ambiente e Mudanças do Clima*	Total de mudas plantadas e doadas	- Gestão de Emissões - Impulso à prosperidade das comunidades locais - Água e efluentes - Biodiversidade	304-1, 413-1	55.826	147.427	-62,1%	165.937	328.982	-49,6%
16		Número de visitantes às usinas e educação ambiental		413-1	43.789	34.471	27,0%	117.642	95.425	23,3%
17		Captação de água (megalitros)[4]		303-3	1.748	158.859,8	-98,9%	4.024,6	455.449,2	-99,1%
18		Consumo de água (megalitros)[4]		303-5	1.073	1.845,6	-41,9%	2.798,3	5.958,1	-53,0%
19		Emissões totais tCO_2e[4]		D305-1, D305-2, D305-3	308.219	1.613.311	-80,9%	732.364	4.902.299	-85,1%
20		Intensidade de emissões de CO_2 (Usinas a comb. fóssil) (kg/MWh)[4]		D305-1, D305-2, D305-3	1,10	0,620	77,4%	1,1	0,870	25,3%
21		Intensidade de emissões de CO_2 (Parque gerador) (kg/MWh)[4]		D305-1, D305-2, D305-3	0,03	0,119	-74,8%	0,0	0,160	-81,3%
22	Pessoas	Total de colaboradores	- Segurança das equipes e das comunidades - Fomento a boas práticas socioambientais entre fornecedores e clientes	102-8	1.185	1.461	-18,9%	1.185	1.461	-18,9%
23		Mulheres na força de trabalho (%)		405-1	27,59%	21,42%	6,2 p.p.	27,59%	21,42%	6,2 p.p.
24		Taxa de Frequência (TF) operação e manutenção[5]		403-2	0,721	0,000	▲	1,257	0,168	▲
25		Taxa de Gravidade (TG) empregados próprios[6]		403-2	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
26		Taxa de Frequência (TF) obras[5]		403-2	1,227	3,230	▼	1,060	1,601	▼
27		Visitas Gerenciais de Saúde e Segurança - VGS[7]		403-2	152	346	Não Aplic.	401,0	1.257	Não Aplic.
28		Registro de Situações de Risco e Quase Acidentes[7]		403-2	726	1.102	Não Aplic.	2.124,0	4.104	Não Aplic.
29	Responsa-bilidade Social[8]	Investimentos não incentivados	- Geração de resultado econômico e compartilhamento de valor com a sociedade - Impulso à prosperidade das comunidades locais	201-1, 413-1	664,4	516,9	28,5%	2.634,6	4.209,6	-37,4%
30		Investimentos pelo Fundo da infância e adolescência - FIA		201-1, 413-1	390,2	186,0	109,8%	640,2	650,0	-1,5%
31		Investimentos pela Lei de Incentivo à cultura - Rouanet		201-1, 413-1	2.440,0	780,0	212,8%	4.562,2	3.016,0	51,3%
32		Investimentos pela Lei de incentivo ao esporte		201-1, 413-1	106,0	0,0	-	106,0	287,4	-63,1%
33		Investimentos pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON		201-1, 413-1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
34		Investimentos pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD		201-1, 413-1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
35		Investimentos pelo Fundo Municipal do Idoso		201-1, 413-1	0,0	30,0	-	77,0	60,0	28,3%

Notas:

[1] Informações adicionais sobre a sustentabilidade na Companhia estão no Relatório de Sustentabilidade (www.engie.com.br/investidores/informacoes-financeiras).

[2] Referência: Política ENGIE de Gestão Sustentável.

[3] GRI: Global Reporting Initiative, versão Standards e complemento setorial G4.

[4] A Usina Termelétrica Pampa Sul não operou no 2T22 por manutenções preditivas, retomando a operação a partir de agosto/22.

[5] TF = nº de acidentes do trabalho ocorridos em cada milhão de horas de exposição ao risco.

[6] TG = nº de dias perdidos com os acidentes de trabalho ocorridos em cada mil horas de exposição ao risco.

[7] Os indicadores de Saúde e Segurança passaram por uma mudança metodológica no início de 2021, razão pela qual não há comparativos com períodos anteriores.

[8] Valores em milhares de reais (R$).

* Esses indicadores podem sofrer pequenos ajustes pós fechamento anual.